








Группа компаний  
«АгроХимПром»

## Программа по защите сахарной свеклы

Вариант обработки	Вредоносный объект	До посева	 Всходы	 Семядоли	 Пара настоящих листьев	 Две пары настоящих листьев	 Рост и формирование корнеплодов		
Предпосевная обработка	Сплошного действия	<b>ГлифАлт®</b> (2-3 л/га)							
Обработка гербицидами	Однолетние двудольные				<b>Тигр</b> (0,03 кг/га)				
	Виды ромашки, горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука				<b>Татрел® – 300</b> (0,3-0,5 л/га)				
	Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаки			<b>Ратник®</b> (1-3 л/га)					
	Многолетние и однолетние злаки			<b>Селектор</b> (0,2-1 л/га)	или	<b>ГалактАлт</b> (0,5-1 л/га)			
Обработка инсектицидами	Комплекс вредителей		<b>АлтАльф®</b> (0,1 л/га)	или	<b>Дитокс</b> (0,5-1 л/га)	или	<b>Баргузин 600</b> (0,8-2 л/га)		
Обработка фунгицидами	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз		<b>Алькор Супер</b> (0,5-0,7 л/га)	или	<b>Беномил 500</b> (0,6-0,8 кг/га)	или	<b>Инплант</b> (0,25 л/га)	или	<b>Кардон</b> (0,6-0,8 л/га)

Примечание:

\* — зарегистрированная торговая марка

Для повышения эффективности пестицидов рекомендуем:

1. Обработать баковыми смесями пестицидов. Оптимальную баковую смесь разработают для Вас специалисты нашей компании в зависимости от присутствующих вредных объектов
2. Гербициды Тигр, ВДГ (500 г/кг трифлусульфурон-метила) и Селектор, КЭ (240 г/л клетодима) рекомендуется применять с поверхностно-активным веществом — «Стикер» (0,15-0,2 л/га)

Офис продаж: 656065, Россия, г. Барнаул, ул. Попова, д.98а,  
Тел.: (3852) 48-51-02, 43-39-16, факс: (3852) 226-298, электронная почта: mail@tdahp.ru

www.tdahp.ru